



23/05/2022
17:00 Hrs

Informe Técnico Semanal COVID-19 MÉXICO

Al 20 de mayo de 2022, a nivel mundial se han reportado **521,920,560 casos confirmados (587,382 casos nuevos) y 6,274,323 defunciones (1, 298 nuevas defunciones).***


En los últimos 14 días el número de casos nuevos representa el **1% (7,566,295).***

La letalidad global es de **1.2%.** *

La OMS clasifica su distribución de casos por regiones. *En espera de la actualización de la OMS.

Región OMS	Pacífico Occidental	Europa	América	Asia Sudoriental	África	Mediterráneo Oriental
Casos en las últimas 24 h	284,254	146,750	138,006	8,984	7,684	1,704
% de distribución de casos en las últimas 24 h	48.4%	25%	23.5%	1.5%	1.3%	0.3%

Gráfico 1. Distribución de casos acumulados de COVID-19 por SARS-CoV-2 por regiones de la OMS.




Hasta la fecha, se han reportado casos en **237 países, territorios y áreas**, los casos se han notificado en las **seis regiones de la OMS** (América, Europa, Asia Sudoriental, Mediterráneo Oriental, Pacífico Occidental y África).

Con un acumulado de 764 casos y 13 defunciones ocurridas en embarcaciones internacionales.

El total de casos y defunciones acumuladas a nivel mundial incluyen las embarcaciones internacionales. Fuente: Panel de control de la enfermedad por coronavirus de la OMS (COVID-19). Ginebra: Organización Mundial de la Salud, 2022. Disponible en línea: <https://covid19.who.int/> (última cita: [22/mayo/2022]).

Gráfico 2. Tasa de letalidad* global de COVID-19 por SARS-CoV-2.



Fuente: Panel de control de la enfermedad por coronavirus de la OMS (COVID-19). Ginebra: Organización Mundial de la Salud, 2022. Disponible en línea: <https://covid19.who.int/> (última cita: [22/mayo/2022]). *Tasa de letalidad: Personas que enfermaron y murieron por COVID-19 a nivel global.



23/05/2022
17:00 Hrs

Informe Técnico Semanal COVID-19 MÉXICO

El análisis nacional contempla a todos los casos sospechosos totales de enfermedad respiratoria viral (casos sospechosos sin muestra, sin posibilidad de resultado[‡] y sospechosos con muestra) y los casos y defunciones con asociación o dictaminación clínica-epidemiológica desde la semana epidemiológica 1 del 2020 a la 20 del 2022.

[‡]Muestra rechazada, no recibida, no adecuado, no amplifico, sin células y sin aislamiento.


La variable de asociación o dictaminación clínica – epidemiológica a COVID-19, se incorporó al estudio epidemiológico de caso sospechoso de enfermedad respiratoria viral y a la vigilancia epidemiológica, con el objetivo de tener un mejor acercamiento al comportamiento de la epidemia en el país.

En México, hasta la semana epidemiológica 20 se han confirmado **5,758,597 casos totales y 324,765 defunciones** totales por COVID-19. (Ver Imagen 1).

La **tasa de incidencia de casos acumulados de 4,425.7*** por cada 100,000 habitantes. **La tasa de incidencia se ajusta a la proyección de la población al inicio del periodo 2022 (Fuente: CONAPO)

La distribución por sexo en los casos confirmados muestra un predominio en mujeres (52.1%). La mediana de edad en general es de 38 años.

Imagen 1. Mapa con la tasa de incidencia de **casos activos estimados** de COVID-19 por entidad de residencia*.



Mapa interactivo COVID-19 en México: <https://covid19.sinave.gob.mx>

La siguiente gráfica muestra los **casos confirmados acumulados** por entidad de residencia, las 10 primeras entidades que acumulan el mayor número de casos son: Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Tabasco, San Luis Potosí, Veracruz, Puebla y Sonora, que en conjunto conforman el 65% de todos los casos acumulados registrados en el país.




Informe Técnico Semanal COVID-19 MÉXICO

23/05/2022
17:00 Hrs



La siguiente gráfica muestra la distribución de los casos estimados por los grupos de edad seleccionados y semana epidemiológica del 2021, observando que, en las últimas cinco semanas, la mayor parte de los casos están presentes en los grupos de 18 a 29 años, seguido del grupo de 30 a 39 años y 40 a 49 años.



Se consideran **casos activos**, aquellos casos positivos que iniciaron síntomas en los últimos 14 días, permitiendo identificar donde hay mayor actividad viral y por consecuencia aumento en la transmisión. La tabla describe el número de casos activos en los últimos 14 días por entidad federativa de residencia.



23/05/2022


17:00 Hrs

Informe Técnico Semanal COVID-19 MÉXICO


ENTIDAD DE RESIDENCIA	CASOS ACTIVOS
AGUASCALIENTES	738
BAJA CALIFORNIA	297
BAJA CALIFORNIA SUR	375
CAMPECHE	80
COAHUILA	80
COLIMA	86
CHIAPAS	10
CHIHUAHUA	90
CIUDAD DE MÉXICO	2,989
DURANGO	61
GUANAJUATO	198
GUERRERO	18
HIDALGO	121
JALISCO	340
MÉXICO	553
MICHOACÁN	69
MORELOS	27
NAYARIT	107
NUEVO LEÓN	452
OAXACA	154
PUEBLA	128
QUERÉTARO	172
QUINTANA ROO	234
SAN LUIS POTOSÍ	250
SINALOA	346
SONORA	68
TABASCO	63
TAMAULIPAS	171
TLAXCALA	21
VERACRUZ	308
YUCATÁN	610
ZACATECAS	25
NACIONAL	9,241

Al corte de información de la semana epidemiológica 20, se tienen registrados **9,241 casos activos** con una **tasa de incidencia de 7.1 por 100 mil habitantes** (Del 08 al 21 de mayo del 2022).

La gráfica presenta la tasa de casos activos por cada 100,000 habitantes, por entidad federativa posicionando en los primeros 10 lugares a: Aguascalientes, Baja California Sur, Ciudad de México, Yucatán, Quintana Roo, Sinaloa, Colima, San Luis Potosí, Nayarit y Baja California.



La siguiente gráfica de barras apiladas, muestra los **casos confirmados** (n=5, 758, 597) **sospechosos totales** (n=702, 758) y **casos negativos** (n=9, 488, 857) por semana epidemiológica de acuerdo a su fecha de inicio de síntomas.






23/05/2022

17:00 Hrs


Informe Técnico Semanal COVID-19 MÉXICO

La siguiente gráfica muestra la estimación de casos por semana epidemiológica de acuerdo a la fecha de inicio de síntomas. Se estima que se han recuperado 5,053,494 casos.



Al corte de información de la semana epidemiológica 20, se registraron **324,765 defunciones totales** de COVID-19 y **14,077 defunciones sospechosas** de COVID-19 que incluyen las pendientes por laboratorio (n=3,200) y las que están en proceso de asociación- dictaminación clínica – epidemiológica (n=10,877) en SISVER.

El siguiente gráfico muestra la distribución de las defunciones por semana epidemiológica de defunción, desglosando a las defunciones positivas totales, defunciones sospechosas sin posibilidad de resultado*, defunciones sospechosas con muestra y defunciones sin muestra; así como la tasa de mortalidad acumulada por semana que hasta la semana 20 de 249.6*** por cada 100,000 habitantes. ***La tasa de mortalidad se ajusta a la proyección de la población al inicio del periodo 2022 (Fuente: CONAPO)





23/05/2022
17:00 Hrs

Informe Técnico Semanal COVID-19 MÉXICO

Entidad Federativa	Defunciones Positivas
AGUASCALIENTES	3619
BAJA CALIFORNIA	12150
BAJA CALIFORNIA SUR	2669
CAMPECHE	2185
COAHUILA	8809
COLIMA	2411
CHIAPAS	2227
CHIHUAHUA	9982
CIUDAD DE MÉXICO	56248
DURANGO	3536
GUANAJUATO	14814
GUERRERO	6540
HIDALGO	8217
JALISCO	19480
MÉXICO	34773
MICHOACÁN	8592
MORELOS	5227
NAYARIT	3301
NUEVO LEÓN	15133
OAXACA	5920
PUEBLA	16471
QUERÉTARO	6429
QUINTANA ROO	4278
SAN LUIS POTOSÍ	7451
SINALOA	9769
SONORA	10232
TABASCO	6236
TAMAULIPAS	8240
TLAXCALA	2889
VERACRUZ	16167
YUCATÁN	6997
ZACATECAS	3773
NACIONAL	324,765

La distribución por sexo en las **defunciones confirmadas** muestra un predominio del 62% en hombres. La mediana de edad en los decesos es de 64 años.

La tabla describe el número de defunciones positivas a COVID-19 por entidad federativa de defunción al corte del día de hoy.

Medidas de higiene básicas:

- Las personas que padecen: diabetes, hipertensión, obesidad mórbida, insuficiencia renal, lupus, cáncer, enfermedades cardiacas y respiratorias, así como trasplantes, personas adultas mayores a partir de los 60 años cumplidos, personas embarazadas, deben hacer **resguardo familiar en casa**.
- Conservar una **sana distancia**, cuando menos a **1.5 metros** de distancia el uno del otro.
- **Protección y cuidado de las personas adultas mayores**, la medida más importante es el aislamiento social voluntario y seguir las recomendaciones de sana distancia y medidas de prevención si se visita a personas adultas mayores.
- **Uso de cubrebocas y lavado frecuente de manos.**
- **Ventilación en lugares cerrados.**
- **Saludo a distancia**, no saludar de beso, de mano o abrazo.
- Para mayor información sobre la vacunación COVID-19, visita: vacunacovid.gob.mx
- Para mayor información acerca de COVID-19 puede consultar la página electrónica de la secretaria de Salud: <https://coronavirus.gob.mx/>.